

Elephant

RAAM | DEUR | KOZIJN COMBINATIE
MERANTI FSC® | ISOGLAS



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

MAATWERK IN 8 STAPPEN

dekkerhout.nl

RAAM | DEUR | KOZIJN COMBINATIE

1



BENODIGD

- Maatvoering
- Vorm en indeling
- Keuze in glas, ventilatierooster(s), sloten, krukken en verfafwerking (gegrond/gelakt)
- Keuze onderdorpel Meranti FSC® | Accoya FSC® | DTS

2



DIGITALE BESTELLING

- Ingave vorm en indeling door simpel keuzemenu
- Prijs in enkele minuten berekend met de Elephant® rekentool
- Software stuurt direct de machines aan
- Offerte op maat die eenvoudig is aan te passen

3



OPTIES

- Draai- of draai-kiep ramen (ook los bestelbaar)
- Enkele of dubbele terras/balkon deuren
- Ventilatie roosters
- Verschillende muuraansluitingen
- Onderdorpel en neuslat ook in Accoya FSC® of DTS onderdorpel
- Keuze uit diverse (voor)deuren

4



PRODUCTIE

- Geautomatiseerde CNC productie
- Nederlands vakwerk
- HR++ Beglazing
- Inbraakwerende SKG*** scharnieren
- Draai-kiep ramen met dubbele tochtichting
- Perfecte hoekverbindingen en verfafwerking

5



LEVERTIJDEN

- Maatwerk beglaasd met vast glas of een draairaam +/- 3 weken
- Maatwerk met draai-kiep ramen en/of deuren +/- 4 weken
- Maatwerk met DTS onderdorpels of stulp deurstellen +/- 5 weken
- Grote projecten in overleg

6



LEVERING

- Kant-en-klaar beglaasd / gemonteerd / geveerd / met beslag
- Solide op bok verpakt
- Standaard geleverd bij uw dealer, afwijkend leveradres in overleg

7



PLAATSING

- Veilige en droge tijdelijke opslag (vóór plaatsing)
- Check of er geen bouwkundige detailleringfouten rond de plaats van het kozijn zitten
- Plaats het kozijn met de juiste tilmiddelen en let op het gewicht en de breekbaarheid van glas en grondverf cq. laklaag
- Zorg dat het kozijn aan alle kanten wordt afgewerkt zodat er geen vochtintreding kan plaatsvinden

8



10 JAAR GARANTIE

Mits:

- Geplaatst conform meegeleverde technische montage instructie
- Afgewerkt met 150 micron verflaagdikte (bij gegronde uitvoering)
- Regelmatig schoongemaakt en onderhouden (schildertermijn hangt af van verf, kleur en locatie)



RDKC BESLAG

Deuren


- NEMEF
- HOPPE

Draairamen

- AXA telescopische uitzetter
- AXA raamsluiting

Draai of draai-kiep ramen

- Roto raambeslag



- Onderdorpel en neuslat ook in Accoya® FSC® of DTS
- 3-puntssluiting in 40 mm en 56 mm deuren
- Inbraakwerende SKG*** scharnieren
- HR++ beglazing
- Maatwerkkozijn voorzien van Austria voordeur



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



AustriaDeuren 



dekkerhout.nl