



Nero Industriale Recht schuifdeursysteem

023437

Compleet schuifdeursysteem voor 1 enkele binnendeur. Uitbreidbaar met een 2de systeem voor dubbele deuren.

Kenmerken

- Toepassing
- Montage
- Pakket inhoud

- Verpakking
- Schuifrail

- Deurdikte
- Deurgewicht
- Deurbreedte
- Groef in onderkant deur
- Optioneel

voor de wand schuivende binnendeur

wandmontage

2 rollers, 2 deurstoppers, vloergeleider, 2 stuks anti-jump, rail (2 × 1 meter) (200 cm), 5 stuks wandmontageset, 1 schroefset

alle benodigdheden in een kartonnen doos

zwart gepoedercoat ijzer 6 × 40 mm (b x h), lengte: 2 stuks van 100 cm


34 t/m 43 mm


maximaal 150 kg

maximaal 100 cm

freesmaat: 6 × 20 mm

Nero Industriale softclose: voor het rustig laten sluiten van uw stompe schuifdeur(en) (art. nr. 023440) (2 st. per deur)





Nero Industriale Recht schuifdeursysteem

023737

Compleet schuifdeursysteem voor 1 enkele binnendeur. Uitbreidbaar met een 2de systeem voor dubbele deuren.

Kenmerken

- Toepassing
- Montage
- Pakket inhoud

- Verpakking
- Schuifrail

- Deurdikte
- Deurgewicht
- Deurbreedte
- Groef in onderkant deur
- Optioneel

voor de wand schuivende binnendeur

wandmontage

2 rollers, 2 deurstoppers, vloergeleider, 2 stuks anti-jump, rail (2 × 1 meter) (200 cm), 5 stuks wandmontageset, 1 schroefset

alle benodigdheden in een kartonnen doos

brons-kleurig messing 6 × 40 mm (b x h), lengte 2 stuks van 100 cm


34 t/m 43 mm








maximaal 150 kg






maximaal 100 cm


freesmaat: 6 × 20 mm

Nero Industriale softclose: voor het rustig laten sluiten van uw stompe schuifdeur(en) (art. nr. 023440) (2 st. per deur)









Nero Industriale V schuifdeursysteem

023438

Compleet schuifdeursysteem voor 1 enkele binnendeur. Uitbreidbaar met een 2de systeem voor dubbele deuren.

Kenmerken

- Toepassing
- Montage
- Pakket inhoud

- Verpakking
- Schuifrail

- Deurdikte
- Deurgewicht
- Deurbreedte
- Groef in onderkant deur
- Optioneel

voor de wand schuivende binnendeur

wandmontage

2 rollers, 2 deurstoppers, vloergeleider, 2 stuks anti-jump, rail (2 x 1 meter) (200 cm), 5 stuks wandmontageset, 1 schroefset

alle benodigdheden in een kartonnen doos

zwart gepoedercoat ijzer 6 x 40 mm (b x h), lengte: 2 stuks van 100 cm


34 t/m 43 mm








maximaal 150 kg






maximaal 100 cm


freesmaat: 6 x 20 mm

Nero Industriale softclose: voor het rustig laten sluiten van uw stompe schuifdeur(en) (art. nr. 023440) (2 st. per deur)









Nero Industriale Opzet schuifdeursysteem

023439

Compleet schuifdeursysteem voor 1 enkele binnendeur. Uitbreidbaar met een 2de systeem voor dubbele deuren.

Kenmerken

- Toepassing
- Montage
- Pakket inhoud

- Verpakking
- Schuifrail

- Deurdikte
- Deurgewicht
- Deurbreedte
- Groef in onderkant deur
- Optioneel

voor de wand schuivende binnendeur
wandmontage

2 rollers, 2 deurstoppers, vloergeleider, 2 stuks anti-jump, rail
(2 × 1 meter) (200 cm), 5 stuks wandmontageset, 1 schroefset

alle benodigdheden in een kartonnen doos

zwart gepoedercoat ijzer 6 × 40 mm (b x h), lengte: 2 stuks
van 100 cm

34 t/m 43 mm

maximaal 150 kg

maximaal 100 cm

freesmaat: 6 × 20 mm

Nero Industriale softclose: voor het rustig laten sluiten van
uw stompe schuifdeur(en) (art. nr. 023440) (2 st. per deur)

