



#009444



Voor plaatsing in beton: de paal met plastic omwikkelen

De meeste betonsoorten bevatten zuren die aluminium kunnen aantasten. Omwikkel het gedeelte van de palen welke in het beton gestort wordt met plastic om aantasting te voorkomen. U kunt hiervoor b.v. het verpakkingsmateriaal gebruiken.



Montage

1. Afstand tussen de aluminium paal en de deur
2. Afstand (binnenzijde) paal links en (binnenzijde) paal rechts
3. Afstand tussen de deurstopper en de deur
4. Monteer de deurstopper direct op de paal
5. Vermijd contact van de deur met de grond; houdt minimaal 5cm afstand




T: +31 (0)88 1885 100

dekkerhout.nl


[in](#) [f](#) [@](#) [v](#) [p](#) Koninklijke Dekker

#009445



Voor plaatsing in beton: de paal met plastic omwikkelen

De meeste betonsoorten bevatten zuren die aluminium kunnen aantasten. Omwikkel het gedeelte van de palen welke in het beton gestort wordt met plastic om aantasting te voorkomen. U kunt hiervoor b.v. het verpakkingsmateriaal gebruiken.



#012216

Montage

1. Afstand tussen de aluminium paal en de deur
2. Afstand (binnenzijde) paal links en (binnenzijde) paal rechts
3. Afstand tussen de deurstopper en de deur
4. Monteer de deurstopper direct op de paal
5. Vermijd contact van de deur met de grond; houdt minimaal 5cm afstand




T: +31 (0)88 1885 100

dekkerhout.nl

 Koninklijke Dekker




#009446



Voor plaatsing in beton: de paal met plastic omwikkelen

De meeste betonsoorten bevatten zuren die aluminium kunnen aantasten. Omwikkel het gedeelte van de palen welke in het beton gestort wordt met plastic om aantasting te voorkomen. U kunt hiervoor b.v. het verpakkingsmateriaal gebruiken.



Montage

1. Afstand tussen de aluminium paal en de deur
2. Afstand (binnenzijde) paal links en (binnenzijde) paal rechts
3. Afstand tussen de deurstopper en de deur
4. Monteer de deurstopper direct op de paal
5. Vermijd contact van de deur met de grond; houdt minimaal 5cm afstand




T: +31 (0)88 1885 100

dekkerhout.nl

Koninklijke Dekker


ONDERDELEN




1 MONTAGE CILINDERSLOT SET



2 MONTAGE HENGEN SET



3 MONTAGE DUIMEN SET



4 EINDMONTAGE

